

PROCEDURE DI SICUREZZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

by Referente Scolastico COVID-19



1. Tutti gli alunni minorenni per poter accedere al Cartesio dovranno esibire e consegnare al personale scolastico l'autocertificazione debitamente firmata dal genitore o dal tutore legale;
2. Tutti gli alunni maggiorenni per poter accedere al Cartesio dovranno esibire e consegnare al personale scolastico l'autocertificazione da loro firmata;
3. Gli alunni minorenni che non esibiranno al personale scolastico all'ingresso dell'istituto l'autocertificazione firmata dal genitore o tutore legale **NON** potranno essere ammessi all'interno dell'edificio scolastico;
4. Tutti gli alunni, dopo aver consegnato l'autocertificazione, potranno accedere all'Istituto e, indossando la propria mascherina, recarsi presso la propria aula seguendo la segnaletica dedicata;
5. Tutti gli alunni, all'interno delle rispettive aule, dovranno indossare le proprie mascherine, fatta eccezione i momenti delle verifiche orali;
6. Tutti gli alunni quando si spostano al di fuori della propria aula (ad es. quando attraversano il corridoio per recarsi in bagno e/o in palestra) dovranno indossare sempre la propria mascherina;
7. Qualora un alunno dovesse avvertire all'interno della propria aula o in palestra i sintomi compatibili da COVID19 dovrà prontamente avvisare il proprio docente che provvederà ad accompagnarlo presso l'ambulatorio della scuola, in attesa di essere assistito dal Referente Scolastico COVID19 il quale si occuperà di contattare il genitore o tutore legale che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al prelievo dello studente dall'Istituto;
8. **Di seguito la corretta successione di operazioni da compiere in risposta al verificarsi dei possibili scenari, così come indicato dalle Linee Guida redatte dal Comitato Tecnico Scientifico:**

Menu **Note**

1. Tutorial Terza parte
2. Contenuto del tutorial
3. Preparazione e risposta all'eveni...
4. Punti in comune tra i diversi sce...
5. Due misure di sanità pubbliche: ...
6. Gli scenari più frequenti
7. A. - Un alunno presenta un aum...
8. B. - Un alunno presenta un aum...
9. C. - Un operatore scolastico pre...
10. D. - Un operatore scolastico pr...
11. E. - Un numero elevato di asse...
12. F. - Un caso con una catena di t...
13. G. - Un alunno o operatore scol...
14. H. - Un alunno o operatore scol...
15. I. - Un alunno o un operatore s...
16. I. - Un alunno o un operatore s...
17. I. - Un alunno o un operatore s...
18. I. - Un alunno o un operatore s...
19. I. - Un alunno o un operatore s...
20. Conclusioni e considerazioni

Tutorial Terza parte (06:17 / 15:34)

A. - Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

```
graph TD; A((Avvisare referente)) --> B((Isolamento studente)); B --> C((Sanificare)); C --> D((MMG/PLS)); D --> E{Covid?};
```

Avvisare referente L'operatore scolastico segnala immediatamente l'evento al referente scolastico COVID-19 che avvisa i genitori della necessità che lo studente sia riaccompagnato a casa

Isolamento studente l'alunno viene fatto sostare nell'area separata con mascherina chirurgica, se tollerata, assistito da un operatore scolastico con mascherina chirurgica

Sanificare Dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa, pulire e disinfettare (sanificare) le superfici della stanza dell'area di isolamento

MMG/PLS I genitori devono contattare prima possibile il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso

Covid? Se il PLS/MMG sospetta COVID-19
- Il PLS/MMG deve contattare il Dipartimento di prevenzione
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico

◀ PREC SUCC ▶

Menu **Note**

1. Tutorial Terza parte
2. Contenuto del tutorial
3. Preparazione e risposta all'eveni...
4. Punti in comune tra i diversi sce...
5. Due misure di sanità pubbliche: ...
6. Gli scenari più frequenti
7. A. - Un alunno presenta un aum...
8. B. - Un alunno presenta un aum...
9. C. - Un operatore scolastico pre...
10. D. - Un operatore scolastico pr...
11. E. - Un numero elevato di asse...
12. F. - Un caso con una catena di t...
13. G. - Un alunno o operatore scol...
14. H. - Un alunno o operatore scol...
15. I. - Un alunno o un operatore s...
16. I. - Un alunno o un operatore s...
17. I. - Un alunno o un operatore s...
18. I. - Un alunno o un operatore s...
19. I. - Un alunno o un operatore s...
20. Conclusioni e considerazioni

Tutorial Terza parte (07:04 / 15:34)

B. - Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

```
graph TD; A((No ingresso a scuola)) --> B((MMG/PLS)); B --> C((Comunicazione assenza)); C --> D{Covid?};
```

No ingresso a scuola Alunno resta a casa

MMG/PLS I genitori devono contattare prima possibile il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso

Comunicazione assenza I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute

Covid? Se il PLS/MMG sospetta COVID-19
- Il PLS/MMG deve contattare il Dipartimento di prevenzione
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico

◀ PREC SUCC ▶

Menu Note

1. Tutorial Terza parte
2. Contenuto del tutorial
3. Preparazione e risposta all'eveni...
4. Punti in comune tra i diversi sce...
5. Due misure di sanità pubbliche: ...
6. Gli scenari più frequenti
7. A. - Un alunno presenta un aum...
8. B. - Un alunno presenta un aum...
9. C. - Un operatore scolastico pre...
10. D. - Un operatore scolastico pr...
11. E. - Un numero elevato di asse...
12. F. - Un caso con una catena di t...
13. G. - Un alunno o operatore scol...
14. H. - Un alunno o operatore scol...
15. I. - Un alunno o un operatore s...
16. I. - Un alunno o un operatore s...
17. I. - Un alunno o un operatore s...
18. I. - Un alunno o un operatore s...
19. I. - Un alunno o un operatore s...
20. Conclusioni e considerazioni

Tutorial Terza parte (07:45 / 15:34)

C. - Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

```
graph TD; A((Avvisare referente)) --> B((Mascherina chirurgica)); B --> C((Uscita dalla scuola e consultazione MMG)); C --> D{Covid?};
```

Avvisare referente L'operatore scolastico con i sintomi avverte il referente scolastico COVID-19

Mascherina chirurgica Il referente scolastico COVID-19 si accerta che l'operatore indossi la mascherina chirurgica

Uscita dalla scuola e consultazione MMG L'operatore scolastico è invitato a tornare a casa immediatamente e a consultare il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso

Covid? Se il MMG sospetta COVID-19
- Il MMG deve contattare il Dipartimento di prevenzione
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico

< PREC SUCC >

Menu Note

1. Tutorial Terza parte
2. Contenuto del tutorial
3. Preparazione e risposta all'eveni...
4. Punti in comune tra i diversi sce...
5. Due misure di sanità pubbliche: ...
6. Gli scenari più frequenti
7. A. - Un alunno presenta un aum...
8. B. - Un alunno presenta un aum...
9. C. - Un operatore scolastico pre...
10. D. - Un operatore scolastico pr...
11. E. - Un numero elevato di asse...
12. F. - Un caso con una catena di t...
13. G. - Un alunno o operatore scol...
14. H. - Un alunno o operatore scol...
15. I. - Un alunno o un operatore s...
16. I. - Un alunno o un operatore s...
17. I. - Un alunno o un operatore s...
18. I. - Un alunno o un operatore s...
19. I. - Un alunno o un operatore s...
20. Conclusioni e considerazioni

Tutorial Terza parte (08:20 / 15:34)

D. - Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

```
graph TD; A((No ingresso a scuola)) --> B((MMG)); B --> C((Comunicazione assenza)); C --> D{Covid?};
```

No ingresso a scuola Operatore scolastico resta a casa

MMG Consultazione del medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso

Comunicazione assenza Comunicazione dell'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico

Covid? Se il MMG sospetta COVID-19
- Il MMG deve contattare il Dipartimento di prevenzione
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico

< PREC SUCC >

E. Un numero elevato di assenze in una classe

Il Referente Scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%: il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere.

F. Un caso con una catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena.

G. Un alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio i compagni di classe dell'alunno in quarantena) non necessitano di quarantena a meno di eventuali successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente del caso.

H. Un alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso) non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo valuti che ci possa essere stata una possibile esposizione.

I. Un alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: ruolo del DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica ed espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni e il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Tutorial Terza parte (11:19 / 15:34)

I. - Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: sanificazione degli ambienti

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 giorni o meno, da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura:

- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente
- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni con i prodotti usati regolarmente per la sanificazione ordinaria
- continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria

13:25 08/09/2020

Tutorial Terza parte - Google Chrome
 eduis.it/pluginfile.php/481594/mod_resource/content/30/presentation_html5.html

Menu Note

1. Tutorial Terza parte
2. Contenuto del tutorial
3. Preparazione e risposta all'eveni...
4. Punti in comune tra i diversi sce...
5. Due misure di sanità pubbliche: ...
6. Gli scenari più frequenti
7. A. - Un alunno presenta un aum...
8. B. - Un alunno presenta un aum...
9. C. - Un operatore scolastico pre...
10. D. - Un operatore scolastico pr...
11. E. - Un numero elevato di asse...
12. F. - Un caso con una catena di t...
13. G. - Un alunno o operatore scol...
14. H. - Un alunno o operatore scol...
15. I. - Un alunno o un operatore s...
16. I. - Un alunno o un operatore s...
17. I. - Un alunno o un operatore s...
18. I. - Un alunno o un operatore s...
19. I. - Un alunno o un operatore s...
20. Conclusioni e considerazioni

Tutorial Terza parte (12:57 / 15:34)

I. - Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: ruolo del referente scolastico per COVID-19

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- **fornire l'elenco degli studenti** della classe in cui si è verificato il caso confermato e **l'elenco degli insegnanti/educatori** che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato: fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso
- indicare eventuali **operatori scolastici e/o alunni con fragilità**
- fornire gli **elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti**

Member of the Ministry

PREC SUCC

Tutorial Terza parte - Google Chrome
 eduis.it/pluginfile.php/481594/mod_resource/content/30/presentation_html5.html

13:31 06/09/2020

Menu Note

1. Tutorial Terza parte
2. Contenuto del tutorial
3. Preparazione e risposta all'eveni...
4. Punti in comune tra i diversi sce...
5. Due misure di sanità pubbliche: ...
6. Gli scenari più frequenti
7. A. - Un alunno presenta un aum...
8. B. - Un alunno presenta un aum...
9. C. - Un operatore scolastico pre...
10. D. - Un operatore scolastico pr...
11. E. - Un numero elevato di asse...
12. F. - Un caso con una catena di t...
13. G. - Un alunno o operatore scol...
14. H. - Un alunno o operatore scol...
15. I. - Un alunno o un operatore s...
16. I. - Un alunno o un operatore s...
17. I. - Un alunno o un operatore s...
18. I. - Un alunno o un operatore s...
19. I. - Un alunno o un operatore s...
20. Conclusioni e considerazioni

Tutorial Terza parte (13:53 / 15:34)

I. - Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: decisione su quarantena e possibile chiusura di una classe o della scuola

- la **valutazione dello stato di contatto stretto** è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione
- se un alunno/operatore scolastico risultasse COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la **quarantena** a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti
- la **chiusura di una scuola o parte della stessa** dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità
- il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'**esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica** in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus

Member of the Ministry

PREC SUCC

13:52 06/09/2020

I. Un alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi: forme di didattica

Nella condizione di quarantena di un'intera classe sarà possibile attivare la Didattica a Distanza/Digitale Integrata anche attraverso l'impiego del personale docente della stessa classe posto in quarantena, da realizzarsi nel rispetto dell'autonomia scolastica.